



UPC Sint-Kamillus

Korsakov in België: veel zorg of veel zorgen?

Bart Schepers


UPC Sint-Kamillus Bierbeek



1. Is België een goede leerling? Hoe goed is de zorg voor korsakovpatiënten vandaag georganiseerd?
2. Beschrijven van de voornaamste knelpunten en lacunes in de zorg
3. Vooruitblik en verwachte ontwikkelingen



2.6.1 Alcohol consumption among population aged 15 years and over, 2010 and change, 1980-2010



Source: OECD Health Data 2012 ; WHO Global Information System on Alcohol and Health.





Hoeveel mensen hebben een alcoholprobleem?

UPC Sint-Kamillus

- In Vlaanderen was in 2013 van 10% van de bevolking die het laatste jaar alcohol dronk het alcoholgebruik problematisch te noemen op basis van de CAGE-vragenlijst: bij 15% van de mannen en 5% van de vrouwen.
- Het problematisch alcoholgebruik steeg de afgelopen jaren van 5% in 2001 tot 10% in 2013. De toename stelde zich zowel bij mannen als vrouwen.
- De proportie problematische alcoholgebruikers was het grootst in de leeftijdsgroep 55-64 jaar (13%).
- 9% van de huisartspatiënten kreeg tijdens het laatste jaar de diagnose alcoholmisbruik of -afhankelijkheid. Dit gold voor dubbel zoveel mannen als vrouwen.

(Bron: www.vad.be, Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen)




Algemene situatie



- Prevalentie?
- Ontbreken van specifieke programmatie, weinig formeel geregeld



Sectoren binnen het zorglandschap



- Prevalentie?
- Ontbreken van specifieke programmatie, weinig formeel geregeld
- Sectorale indeling zorgsysteem
- Relatieve onbekendheid, complexiteit, gebrek aan netwerk → dreiging tot exclusie



Korsakov in de maatschappij

Maatschappij:

ZORG
WELZIJN
WONEN
WERK-
VRIJE TIJD
ETHIEK

Korsakovpatiënt

Complexe zorgbehoeften:

Basisfuncties - zelfzorg

Wonen

Daginvulling – activiteiten

Financieel

•• Relationeel: isolement

Medische opvolging - medicatie

Psychisch- Psychiatrisch – Gedrag

Alcohol



- Prevalentie?
- Ontbreken van specifieke programmatie, weinig formeel geregeld
- Sectorale indeling zorgsysteem
- Relatieve onbekendheid, complexiteit, gebrek aan netwerk → dreiging tot exclusie
- Spontane initiatieven vanuit diverse sectoren, zoals:
 - ZONAR (Zonnelied en WZC Arcus)
 - Zorgpad Korsakov (OPZ Rekem)
 - Het Korsakovhuis (vzw Walden Beschut Wonen)



Funcities blijven nog onvolledig ingevuld:

- Preventie en educatie
- Screening, vroegdetectie en vroeginterventie
- Diagnose- en indicatiestelling ()
- Revalidatie en training
- Psychosociale rehabilitatie
- Woonvoorzieningen
- Specialistische thuiszorg en outreach



Knelpunten en lacunes

(Kopelman et al. 2009)




Fig. 1. Opportunities for intervention.



Functies blijven nog onvolledig ingevuld:

- Preventie en educatie
- Screening, vroegdetectie en vroeginterventie
- Diagnose- en indicatiestelling ()
- Revalidatie en training
- Psychosociale rehabilitatie
- Woonvoorzieningen
- Specialistische thuiszorg en outreach






Recente ontwikkelingen



C Sint-Kamillus



Vierfasenmodel UPC Sint-Kamillus Bierbeek

Fase 1: Oriëntatie

- Verzorging
- Veiligheid
- Begrenzing
- Fysische revalidatie
- Lichte stimulatie

Fase 2: Functietraining

- Actieve stimulatie
- Realiteitsoriëntatie
- Training vaardigheden
- Diagnostiek
- Indicatiestelling

Fase 3: Reorganisatie en rehabilitatie

- Hulpmiddelen
- Realiteitsoriëntatie
- Activering
- Zelfzorg
- Omgaan met alcohol
- Familie en relaties

Fase 4: Participatie

- Autonomie
- Wonen
- Dagingvulling
- Familie en relaties
- Omgaan met alcohol
- ...





- **Streven naar een maximale, aanvaardbare levenskwaliteit.**
- **Met een maximale maatschappelijke integratie en autonomie.**
- **In samenspraak met de patiënt en zijn sociaal netwerk.**

Maar: dit is misschien niet steeds het gemakkelijkste, het veiligste, het meest wenselijke, het meest gezonde of zelfs het meest alcoholvrije...

